





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

**BELGE KAPSAMI ( 109375-TSE-02/03 )** (Bu belge tamamı) : **RAVABER YAPİ ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş.**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) : **TS EN 13162+A1** / Isı yalıtım mamulleri - Binalar için - Mineral  
yünlü (MW) fabrikasyon mamuller - Özellikler / 02/04/2015 veya/ort **TSE**

2. Tip (CS 35)  
Yangın sınıfı A1  
Isıl iletkenlik katsayısı : 0,036 W/m.K  
kalınlık sınıfı T5  
Boyut kararlılığı : DS (70,-)  
Kısa süreli su absorpsiyonu :  $W_p \leq 1,0 \text{ kg/m}^2$   
Uzun süreli su absorpsiyonu sınıfı :  $W_{lp} \leq 3,0 \text{ kg/m}^2$   
Basma gerilmesi veya basma dayanımı : CS(10)40  
Kaplama tipi : Yüzeyi kaplamasız levha

3. Tip (Şilte)  
Yangın sınıfı A1,  
Isıl iletkenlik katsayısı : 0,036 W/m.K,  
Kalınlık sınıfı T1,  
Boyut kararlılığı : DS (70,-)  
Kaplama tipi : Bir yüzeyi galvanizli kafes teli kaplamalı  
Basınç Altında Sünme: Bu Ürün basma sünmesi gerektiren özel uygulamalarda kullanılmaz.

4. Yangın sınıfı A1  
Isıl iletkenlik katsayısı : 0,035 W/m.K  
kalınlık sınıfı T5  
Boyut kararlılığı : DS (70,-)  
Kısa süreli su absorpsiyonu :  $W_p \leq 1,0 \text{ kg/m}^2$   
Uzun süreli su absorpsiyonu sınıfı :  $W_{lp} \leq 3,0 \text{ kg/m}^2$   
Su buharı difüzyon direnci sınıfı: MU 1  
Basma gerilmesi veya basma dayanımı : CS(10)30  
Kaplama tipi : Yüzeyi kaplamasız levha (KAPSAM GENİŞLETME 2016/12 NOLU TOPLANTI).



12/12/2017

A.MAHMUT ULAŞ

KAYSERİ BELGELENDİRME  
MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE KAYSERİ BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde P.K. 512 KAYSERİ \* Tel: 0 352 321 11 06-07-08-09 / 321 25 97\* Faks: 0 352

321 15 69

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17  
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

